

## Dosieranlage Baureihe 462 für graphithaltige, wassermischbare Trennstoffe mit Spülautomatik



## Merkmale - Leistungsbeschreibung

Kompakte Anlage zur präzisen Dosierung von Trennmittel zur Versorgung Ihrer Sprüheinrichtungen

Vollautomatischer Dosierungsprozess und hohe Prozesssicherheit

Zirkulation des Trennmittels und automatisiertes Spülen der Trennmittelleitungen


Digitale Vorgabe des Mischungsverhältnisses über Bedienfeld

Anzeige der verbrauchten Menge (Konzentrat, Wasser)

Schnittstelle zur Sprüheinrichtung bzw. zur Presse

Dosieranlagen 462 können für graphithaltige und für graphitfreie Sprühmedien verwendet werden

Zahlreiche Varianten von Dosieranlagen und Sprühmediumbehältern lieferbar



## **Produkte SCHMIEDE**

Frei programmierbare Gesenksprühanlagen mit 1 oder 2 Achsen

Stationäre Sprüheinrichtungen

Sprühtechnik

- auf Fremdanlagen
- auf Transfersysteme und Handlingsgeräte
- auf Roboter

Sondersprühköpfe

Sprühmediumbehälter in verschiedenen Größen

Dosier- und Versorgungssysteme für Sprühmedien

Sonderanfertigungen im Bereich Sprühtechnik